

Expertos en Ingeniería del Agua.
Fabricantes de equipos para tratamiento
de aguas y reciclaje de residuos.

INGAQUA



PRESENTACIÓN Y LISTADO DE OBRAS DE REFERENCIA

+34 955 33 27 34

+34 633 33 16 94

ingaqua@ingaqua.com

Si necesita más información puede visitar nuestra página: www.ingaqua.com

Estimado Sr. / Sra.:

Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación, mecanización y montaje de equipos electromecánicos para OBRAS HIDRÁULICAS y TRATAMIENTO DE AGUAS, así como de ESTRUCTURAS Y CALDERERÍA en general.

A continuación, les detallamos algunos de los equipos de nuestra propia fabricación, así como algunas de las muchas obras donde han sido montados:

OBRAS HIDRÁULICAS

1. Compuertas:

Canal, mural, Taintor, Bureau, Wagon, de nivel constante, contrapesadas, almenaras modulables.

2. Rejas y limpiarrejas automáticos:

Hidráulicos, de cadenas, curvos, de cable, fijos y móviles.

3. Clapetas de extremo:

Contrapesadas y sin contrapesos.

4. Ataguías y vigas cepo:

5. Obturadores de disco:

Bajo capota y sumergidos.

6. Tomas flotantes.

7. Microtamices:

Rotativos y de banda.

8. Módulos de máscara.

9. Calderería.

En acero inoxidable y en acero al carbono.

10. Estructuras.

En acero inoxidable y en acero al carbono.

TRATAMIENTO DE AGUAS

- 1. Cucharas bivalvas:**
Anfibias y de superficie.
- 2. Tamices:**
Rotativos, sinfín y estáticos.
- 3. Compactadores:**
Hidráulicos y sinfín.
- 4. Transportadores:**
Cintas, sinfines, redler y cangilones.
- 5. Decantadores:**
Gravedad, de succión, lamelares y rectangular.
- 6. Espesadores:**
Gravedad y flotación.
- 7. Flotadores:**
Rectangulares y circulares.
- 8. Filtros prensa:**
Hidráulicos.
- 9. Turbinas:**
Superficiales y flotantes.
- 10. Desarenadores:**
Rectangulares y sinfín.
- 11. Desnatadores.**
- 12. Clasificadores de arenas:**
Alternativo, sinfín e hidráulico.
- 13. Filtros de arenas:**
Continuo y a presión.
- 14. Biodiscos.**
- 15. Biocilindros.**
- 16. Tolvas para fangos.**

MECANIZACIÓN

1. Molinos machacadores.
2. Cortadoras automáticas.
3. Embaladoras.
4. Cangilones.
5. Transportadores sinfín.
6. Prensas compactadoras.
7. Maquinaria para uso agrícola.
8. Modificaciones y adaptaciones de todo tipo de máquinas.

Además de los equipos ahí listados, INGAQUA Solutions, S.L.U. ha tenido la fortuna de poder participar en multitud de diversos proyectos específicos, que van desde intercambiadores de calor para la industria de generación de energía, hasta a paramentos verticales en pantanos para tomas de emergencia del mismo, o turbinas de Arquímedes generadoras de corriente eléctrica.

LISTADOS DE REFERENCIAS DE EQUIPOS Y OBRAS REALIZADOS

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
<p>VICASA (Fábrica envases de vidrio) Jerez de la Frontera (Cádiz) Planta para reutilización de aguas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento físico químico • Decantador dinámico • Incluye tratamiento de fangos • Decantador centrífugo • Caudal tratado 1.000 m³/día 	<p>Decantador dinámico Ø3.500 mm Decantador 1.500x6.000 mm Tornillo transportador sinfn Ø300x7.000 mm</p>
<p>DANONE (Fábrica Productos lácteos) Sevilla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depuración Biológica con cámara anóxica y dosificación de cal. • Tratamiento con O₂ puro • Incluye deshidratación de fangos • Decantador centrífugo • Caudal tratado 1.800 m³/día 	<p>Decantador Ø15.000 mm Tornillo transportador sinfn Ø250x6.000 mm.</p>
<p>HISPALENSE QUESERA (Fábrica de productos lácteos) – Carmona (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depuración Biológica • Tratamiento con O₂ puro • Pretratamiento y decantación • Caudal tratado 100 m³/día 	<p>Desnatador 2.000x5.000 mm Reja automática curva 600x700 mm</p>
<p>QUESOS LOS VAZQUEZ (Fábrica de productos lácteos) - Castilleja del Campo (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depuración Biológica • Pretratamiento. • Aireación y decantación • Caudal tratado 100 m³/día 	<p>Filtro rotativo Ø600x1.500 mm Aireador Flotante 30 CV. Decantador Ø12.000 mm</p>

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
<p>EXTRUPERFIL (Fabrica anodizado de aluminio). Dos Hermanas (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta para la eliminación de aluminio • Tratamiento físico químico, neutralización y decantación • Incluye tratamiento de fangos • Espesador y filtro prensa • Caudal tratado 700 m³/día 	<p>Decantador lamelar 2.500x8.000 mm Filtro prensa de 24 placas 800x800 mm Deposito Ac. Carbono. 5.000 litros Deposito Ac. Carbono. 7.000 litros</p>
<p>EXTRUPERFIL (Fabrica anodizado de aluminio). Dos Hermanas (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta para reducción de cromo • Tratamiento físico químico, neutralización y decantación • Incluye tratamiento de fangos • Caudal tratado 700 m³/día 	<p>Decantador Ø8.000 mm. Floculador. Agitadores.</p>
<p>LAVAPANT (Lavandería industrial ropa vaquera). Alborada (Valencia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta para eliminación de tintes y detergente • Tratamiento físico químico de decantación • Incluye tratamiento de fangos • Decantador centrífugo • Caudal tratado 1.000 m³/día 	<p>Decantador lamelar 2.500x6.000 mm Tornillo transportador sinfín de dimensiones Ø200x8.000 mm</p>
<p>LAVAPANT (Lavandería industrial ropa vaquera). Alborada (Valencia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta para eliminación de tintes y detergentes • Tratamiento físico químico de decantación • Incluye tratamiento de fangos • Decantador centrífugo • Caudal tratado 1.000 m³/día 	<p>Decantador primario Ø6.000 Tornillo transportador sinfín dimensiones Ø200x7.500 mm Rascador de flotantes Agitadores Tamiz vibratorio Ø1.000 mm</p>

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
<p>CONTUCSA (Lavandería industrial ropa vaquera) Martos (Jaén)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento físico químico de decantación • Planta para eliminación de tintes y detergentes • Tratamiento físico químico de decantación • Caudal tratado 1000 m³/día. 	<p>Rascador de flotantes Tornillo transportador sinfín dimensiones Ø200x8.000 mm. Agitadores. Aireador fijo 30 CV.</p>
<p>RENTAT Y TINTS (Lavandería industrial ropa vaquera) Sabadell (Barcelona)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta para eliminación de sólidos • Caudal tratado 320 m³/día 	<p>Tamiz vibratorio Ø1.000 mm</p>
<p>Cía. ENVASADORA LORETO (Procesado aceitunas) Espartinas (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta depuradora industrial • Balsa de aireación biológica • Caudal tratado 1.200 m³/día 	<p>Decantador primario Ø7.000 mm Desnatador. Tamiz estático ancho 1.200 mm Tamiz rotativo Ø900x1.800 mm</p>
<p>INTERNACIONAL ENVASADORA (Procesado aceitunas) - Morón de la Frontera (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta depuradora industrial • Tratamiento físico químico de decantación • Incluye tratamiento de fangos • Caudal tratado 1.200 m³/día 	<p>Decantador primario Ø15.000 mm Desnatador. Tamiz estático 1.500 mm. Tamiz rotativo Ø900x1.800 mm Aireador flotante 50 CV. Agitadores. Floculador.</p>
<p>MAIRENA OLIVES (Procesado aceituna) Mairena del Alcor (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta depuradora industrial • Tratamiento físico químico por flotación • Caudal tratado 250 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador Ø6.000 mm</p>
<p>TOP TECHNICAL REPORTS SL (EB Comunidad de regantes)-Puebla del Rio (Sevilla)</p>	<p>Suministro y montaje de Calderería diámetro 1.000, 800 y 700 mm, para impulsiones de bombas.</p>
<p>TOP TECHNICAL REPORTS SL (EB Comunidad de regantes)-Puebla del Rio (Sevilla)</p>	<p>Suministro y montaje de clapetas de extremo, galvanizadas, en impulsiones de bombas.</p>

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
<p>ACEITUNAS GUADALQUIVIR (Procesado aceituna) Morón de la Frontera (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 150 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador Ø5.000 mm.</p>
<p>COOPERATIVA SOR ANGELA DE LA CRUZ (Procesado aceituna) Estepa (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 150 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador Ø5.000 mm</p>
<p>PROMOLIVA (Procesado de aceitunas) Mairena del Aljarafe (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 100 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador Ø5.000 mm. Sacos filtrantes para fangos.</p>
<p>ACEITUNAS SEVILLANAS (Procesado aceituna) Pilas (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 100 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador Ø5.000 mm.</p>
<p>AGROACEITUNERA (Procesado aceituna) Utrera (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 300 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador Ø5.000 mm.</p>
<p>CETRO ACEITUNAS (Procesado aceituna) Alcalá de Guadaira (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 400 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador Ø7.000 mm.</p>

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
<p>AGROACEITUNERA (Procesado aceituna) Utrera (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 300 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador de Ø6.000 mm.</p>
<p>CETRO ACEITUNAS (Procesado aceituna) Alcalá de Guadaira (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 400 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Flotador de Ø5.000 mm</p>
<p>EUROLIVA (Procesado aceituna) Mairena del Aljarafe (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratamiento físico químico por decantación Balsa de aireación biológica Caudal tratado 1.200 m³/día 	<p>Aireador flotante 50 hp.</p>
<p>AGROVIC SUR (Matadero de aves) Mairena del Aljarafe (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Balsa de aireación biológica. Caudal tratado 1.250 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Tamiz estático Ø2000 Reactor decantador floculador compactador Ø1500.</p>
<p>MATADERO ALFARO (Matadero) Pilas (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Pretratamiento Caudal tratado 300 m³/día 	<p>Tamiz estático Ø2000</p>
<p>MATADERO ALONSO(Matadero) Almadén de la Plata (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 50 m³/día 	<p>Rascador de flotantes Agitadores Reactor decantador floculador compactador Ø1.500 mm.</p>

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
HERMAGASA (Matadero) Campillos (Málaga) <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento biológico Pretratamiento Caudal tratado 1.500 m³/día 	Rascador de flotantes 3.000x5.000 mm Aireador fijo 25 CV Decantador Ø10.000 mm. Tamiz estático 2.500 mm
MATADERO DE EXTREMADURA (Matadero) Mérida (Badajoz) <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento biológico Pretratamiento Caudal tratado 2.000 m³/día 	Rascador de flotantes 3.000x5.000 mm Aireador fijo 25 CV Decantador Ø12.000 mm. 2 uds Aireador flotante de 50 CV Tamiz estático 2.500 mm Espesador de fangos Ø8.000 mm
MATADERO DE CORIA (Matadero) Almadén de la Plata (Sevilla) <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 100 m³/día 	Rascador de flotantes Agitadores Reactor decantador floculador compacto Ø3000.
RESTI SANCHEZ (Fca. de embutidos y jamones) Mérida (Badajoz) <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Caudal tratado 100 m³/día 	Rascador de flotantes Agitadores Reactor decantador floculador compacto Ø3.000 mm.
PASCUAL GILBAJA (Fábrica de embutidos) Cuellar (Segovia) <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Pretratamiento 	Reja automática 1.200x300 mm
SAINSA (Papelera) Brenes (Sevilla) <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Pretratamiento Caudal tratado 500 m³/día 	Reja automática 1.500x3.900 mm Rascador de flotantes

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
<p>ACEITES DEL SUR(Refinería) Dos Hermanas (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Pretratamiento Caudal tratado 400 m³/día 	<p>Reja automática 1.300x3.500 mm Rascador de flotantes</p>
<p>PRODUCTOS TINTERFEÑOS(Papelera) Tenerife (Canarias)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Pretratamiento Caudal tratado 500 m³/día 	<p>Reja automática 1.500x3.000 mm Rascador de flotantes</p>
<p>PRODUCTOS CELULOSICOS(Papelera) Azuqueca de Henares (Guadalajara)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planta depuradora industrial Tratamiento físico químico por flotación Pretratamiento Caudal tratado 500 m³/día 	<p>Compacta. Rascador de flotantes. Reactor decantador floculador compacto.</p>
<p>CONSTRUCCIONES FERMIN MARTÍN(Potables) Palos de la Frontera (Huelva)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ampliación Planta Potabilizadora Tratamiento físico químico-decantador dinámico Filtración 	<p>Reactor decantador floculador compacto Ø6.000 mm Rascador de flotantes Floculador.</p>
<p>CONSTRUCCIONES MARTÍN CASILLAS(Potables) Lora del Río (Sevilla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ampliación Planta Potabilizadora Tratamiento físico químico - decantador dinámico Filtración 	<p>Reactor decantador floculador compacto Ø14.000 mm Rascador de flotantes Floculador</p>
<p>INDRAGUA (Equipos Electromecánicos) (Badajoz)</p>	<p>Limpiarrejas automático en acero inox. Dimensiones: 500x5.300 mm.</p>
<p>IVALSA (Equipos Electromecánicos) REPSOL (Cartagena)</p>	<p>Compuertas manuales inoxidable 316 Dimensiones: 500x500 y 1.000x1.000 mm.</p>

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
EMASESA (Potables) Camas (Sevilla) <ul style="list-style-type: none"> Planta Potabilizadora 	Compuertas eléctricas 3.000x2.500 mm
ERTOIL (Refinería de Petróleo) (Huelva)	Compuertas eléctricas 2.000x2.000 mm Reja automática 2.000x4.150 mm
CORSÁN (Equipos EDAR) Cañete La Real (Málaga)	Compuertas Rejas automáticas Reja manual Tajaderas
CORSÁN (Equipos EDAR) Fuente de Piedra (Málaga)	Compuertas Rejas automáticas
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (Equipos EDAR) Jerez de la Frontera (Cádiz)	Rejas automáticas
MINISTERIO DEL INTERIOR PRISIÓN PUERTO II (Potables) El Puerto de Santamaría (Cádiz)	Agitador
URBANIZACION EL TORREON (Equipos EDAR) Mairena del Alcor (Sevilla) <ul style="list-style-type: none"> Depuradora biológica Caudal tratado 200 m³/día 	Aireador fijo 20 CV
LURGI ESPAÑOLA (Equipos EDAR) (Huelva) <ul style="list-style-type: none"> Depuradora biológica Caudal tratado 100 m³/día 	Aireador fijo 15 CV
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES VILLA TURÍSTICA "LA AXARQUIA" (Equipos EDAR) (Málaga) <ul style="list-style-type: none"> Depuradora biológica Caudal tratado 40 m³/día 	Aireador fijo 15 CV Compacta metálica
AQUALIA (Equipos Electromecánicos) EDAR La Ranilla (Sevilla)	Suministro y montaje de 4 Uds. Limpiarreas automáticos de 1.000x7.000 mm en inox 316
AQUALIA (Equipos Electromecánicos Cogeneración) EDAR La Ranilla (Sevilla)	Suministro y montaje en sala de cogeneración de tuberías de agua de refrigeración, gases de escape y equipos.

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
FCC-Pto. DEPORTIVO BARBATE (Equipos EDAR) (Cádiz) <ul style="list-style-type: none"> • Depuradora biológica • Caudal tratado 40 m³/día 	Aireador fijo 20 CV
FERROVIAL (Equipos Electromecánicos) Canal del Piedras (Huelva) <ul style="list-style-type: none"> • Compuertas vagón 2.500x3.000 mm 	Limpiarrejas automáticos 1.900x5.000 mm Compuertas eléct. murales 1.500x2.000 mm Compuertas Taintor 3.000x4.500 mm
AGROMAN (Equipos Electromecánicos) (Asturias)	Compuerta Taintor 3.000x4.500 mm Hidráulica
AGROMAN-AEROPUERTO MILITAR (Equipos Electromecánicos) Jerez (Cádiz)	Compuertas manuales 2 rejas curvas 400x500 mm
ABENSUR (Equipos EDAR) Zona Norte. EMASESA) (Sevilla)	Tornillo sinfín Ø200x6.000 mm Limpiarrejas automático 2.000x5.000 mm
FERROVIAL (Equipos Electromecánicos) Los Palacios (Sevilla) <ul style="list-style-type: none"> • Estaciones de bombeo 	4 Limpiarrejas automáticos 2.000 x4.000 mm Compuertas murales 2.000x3.500 mm
AGROMAN (Equipos Electromecánicos) Isla Cristina, Lepe (Huelva) <ul style="list-style-type: none"> • EDAR La Antilla 	Cuchara bivalva 500 l Compuertas murales eléctricas Compuertas canales eléctricas 6 Limpiarrejas cremallera 3 Desarenadores 1 Clasificador de arenas vaivén 1 Prensa compactadora de residuos 1 Desnatador 2.000x4.000 mm
JOCA SA (Equipos Electromecánicos) (Melilla) <ul style="list-style-type: none"> • Equipos EDAR Melilla 	Cuchara bivalva 300 l Cuchara bivalva 100 l
DEPUMED (Equipos Electromecánicos) (Murcia)	Decanter en acero inox AISI 316 Longitud: 4.400 mm, Diámetro 300/150

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
HIDROCALOR ANDALUCIA (Equipos Electromecánico) (Málaga)	Obturador de disco bajo capota Ø300 mm Obturador de disco sumergible Ø250 mm
AUXINI (Equipos Electromecánicos) Presa de la Minilla, EMASESA, (Sevilla)-Torre de toma. Del desagüe de fondo 2.000x4.000 mm	Reparación 3 compuertas hidráulicas Reparación 3 rejas torre de toma Fabricación de escudo para reparación. Fabricación y montaje de 2 compuertas BUREAU de 800x1.500 mm
ABENGOA (Equipos Electromecánicos) Puente Genil (Córdoba)	Suministro y montaje de 2 Filtros bandas, Q= 3.725 l/s, A= 2.400 mm. Distancia Centros=11.250 mm
ABENGOA (Equipos Electromecánicos) EB de Cordobilla (Córdoba)	Suministro y montaje de 1 Filtro bandas, Q= 2.430 l/s, A= 1.900 mm Distancia. Centros= 6.300 mm
ISOLUX (Equipos Electromecánicos) Don Rodrigo (Ciudad Real)	Suministro y montaje de 1 Ud. Filtro bandas, Q= 3.200 l/s, A= 2.200 mm Distancia. Centros = 9.450 mm
AGROMAN-FERROVIAL (Equipos Electromecánicos) Mérida (Badajoz)	Suministro y montaje de 1 Ud. Filtro bandas, Q= 4.277 l/s, A= 1.500 mm Distancia. Centros = 11.250 mm
ALMISOL (Equipos Electromecánicos) Villamartín (Cádiz)	Suministro y montaje de 2 Ud. Filtros Tambor rotativo, Q= 3.200 l/s, Diámetro: 3.500 mm
ABENGOA (Equipos Electromecánicos) Riegos del Zújar (Badajoz)	Suministro y montaje de 2 Ud. Filtros Tambor rotativo, Q= 3.200 l/s Diámetro: 2.600 mm
UTE TECYMED-SEÑOSERVI (Equipos EDAR) EDAR Alcudia de Guadix	Biodisco 305/600/3

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
BIOPLAST DEPURACION (Equipos Electromecánicos) Urbanización "Cuevas del Campo" (Granada)	Reja Curva automática Ø900x550 mm. Mod. LRCV 55/90/10 Material inox.316.
BIOPLAST DEPURACION (Equipos Electromecánicos) (Asturias) Urbanización "Cuevas del Campo"	Limpiarrejas automático 600x6.000 mm. Material inox.316.
MEYDE (Equipos Electromecánicos) (Málaga)	Suministro 2 compuertas metálicas eléctricas. Dimensiones: 850x850 mm
AQUALIA (Equipos Electromecánicos) ETAP Peñaflor (Sevilla)	Suministro y montaje de decantador acelerado con turbina y rascador. Ø6.000 mm
SILLONSUR (Equipos Electromecánicos) EDARI-Sillonsur P.I. La Isla (Sevilla)	Filtro prensa 600x600 mm Mod. FPTS-600/600/40/80/16
EMASA (Equipos Electromecánicos) EDAR Guadalhorce	Cuchara bivalva Mod. CBV 300ac
DISAPLY-Bierzo (Equipos Electromecánicos) EDAR Guadalhorce	Compuerta canal manual Mod. CCM 110/254/130/530gv Mod. CCM 50/191/150/281gv Mod. CCM 50/100/90/281gv

Referencias de BIODISCOS

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
JULIO CASTILLO CALER (Equipos electromecánicos) (Almería) <ul style="list-style-type: none"> EDAR Las Vertientes. 	Biodisco 260/100/1
AYTO.DEL PEDERNOSO (Equipos electromecánicos) (Cuenca) EDAR del Pedernoso	Biodisco 250/600/1
BEFESA (Equipos Electromecánicos) (Toledo) EDAR de Cabezamesada	Biodisco 250/400/1
BEFESA (Equipos Electromecánicos) (Málaga) EDAR de Casares	Biodisco 250/500/1
AGLAMANCHA, S.A. (Equipos Electromecánicos) (Ciudad Real) EDAR de Arroba de los Montes	Biodisco 230/500/1
AGLAMANCHA, S.A. (Equipos Electromecánicos) (Ciudad Real) EDAR de Fontanarejo	Biodisco 230/480/1
AGLAMANCHA, S.A. (Equipos Electromecánicos) (Ciudad Real) EDAR de Alcaba de los Montes.	Biodisco 250/400/1
AGLAMANCHA, S.A. (Equipos Electromecánicos) (Ciudad Real) EDAR de Navalpino de los Montes.	Biodisco 230/300/1
AGLAMANCHA, S.A. (Equipos electromecánicos) (Ciudad Real) EDAR de Anchuras	Biodisco 230/400/1

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
CYCLUSID, S.L. (Equipos Electromecánicos) (Sevilla) <ul style="list-style-type: none"> • EDAR Dos Hermanas 	Biodisco 250/500/1
CYCLUSID, S.L. (Equipos Electromecánicos) (Ciudad Real) <ul style="list-style-type: none"> • EDAR de Albaladejo 	Biodisco 250/500/1
SIMTE MEDIO AMBIENTE, S.L. (Equipos Electromecánicos) (Navarra) <ul style="list-style-type: none"> • Bodegas Villavieja 	Biodisco 250/600/1
SIMTE MEDIO AMBIENTE, S.L. (Equipos Electromecánicos) (Asturias) <ul style="list-style-type: none"> • Camping Los Campiles 	Biodisco 125/300/1
SIMTE MEDIO AMBIENTE, S.L. (Equipos Electromecánicos) (Asturias) <ul style="list-style-type: none"> • Bodegas Olite 	Biodisco 350/500/1
DINOTEC, S.A. (Equipos Electromecánicos) (Albacete) <ul style="list-style-type: none"> • Cárcel de Albacete 	Biodisco 160/300/1
GESTIÓN HISPANO BELGA, S.L. (Equipos Electromecánicos) Atarfe (Granada) <ul style="list-style-type: none"> • Residencial entre Álamos. 	Biodisco 260/100/1
RIEGOSUR (Equipos Electromecánicos) Atarfe (Granada) <ul style="list-style-type: none"> • EDAR Castril 	Biodisco 295/600/6

REFERENCIA DE OBRA	EQUIPOS INSTALADOS
AGLAMANCHA, S.A. (Equipos electromecánicos) (Ciudad Real) <ul style="list-style-type: none"> EDAR de Navas de Estepa 	Biodisco 230/300/1
CYCLUSID, S.L. (Equipos electromecánicos) (Sevilla) <ul style="list-style-type: none"> EDAR Dos Hermanas 	Biodisco 250/500/1
CYCLUSID, S.L. (Equipos electromecánicos) (Ciudad Real) <ul style="list-style-type: none"> EDAR de Albaladejo 	Biodisco 250/500/1
HIMEXSA (Equipos electromecánicos) (Extremadura) <ul style="list-style-type: none"> EDAR Trujillano 	Biodisco 295/600/6
MATADERO INDUSTRIAL MAINCO (Equipos electromecánicos) Alhaurín de la Torre (Granada). <ul style="list-style-type: none"> Urbanización "Ensanche de Peñón". 	Biodisco 360/500/1
DAVID LOPEZ MESAS (electromechanical equipment) Cuevas del Campo (Granada) <ul style="list-style-type: none"> Urbanización Cuevas del Campo 	Biodisco 160/300/1

Esperando serles útiles, para cuantas ofertas y obras tengan a bien consultarnos, con la seguridad de que serán atendidos como merecen.

Sin otro particular, les saludan atentamente:

Faustino Rodríguez Santana

Director Técnico.



C/ISLAS CIES, 31
41701 DOS HERMANAS
(SEVILLA)